



GRANIT
QUALITY PARTS

GRANIT PARTS SOMMER

NU ONLINE I GRANIT PARTERSHOPPEN!

GYLDIG FRA 01/07 - 31/09/2025

UDVALG FRA FØLGENDE OMRÅDER:

- Jordbearbejdning og såteknik
- Kraftoverføringer og tilbehør
- Præcisionslandbrug
- Høst, græs og reservedele
- Græs, river og slåmaskiner
- Dæk, komplethjul og knive



VKMS Basic sæt 2 skærme

Mere sikkerhed på vejen: BRIGADE frontmonteret kamerasystem

Store landbrugsmaskiner som traktorer med frontlæsser, jordpakkere, syretank eller tank til såsæd kan udgøre en stor fare i trafikken – især på grund af begrænset udsyn fremad. Gående, cyklistere eller køretøjer kan let blive overset.

Løsningen: BRIGADE kamerasystem fra GRANIT PARTS

Systemet eliminerer blinde vinkler foran maskinen med et højqualitetskamera og skærm i kabinen. Føreren ser forhindringer i realtid – for større sikkerhed og færre ulykker.

Anbefalet af eksperter

Det tyske transportministerium og de tyske

landbrugsorganisationer anbefaler brugen af sådanne systemer for at undgå ulykker.

Varianter

- basic sæt med 2 skærme: to 7" skærme og ét kamera – giver optimalt overblik
- basic sæt med 1 skærm: Kompakt løsning – ideel til mindre maskiner.

Konklusion

Let at installere – stor effekt: BRIGADE-systemet øger trafikikkerheden og beskytter både medarbejdere og omgivelser.

Best-nr.: 35924773

19475,00

kr. ekskl. moms



VKMS Basic sæt 1 skærm

Et teknisk hjælpemiddel er nødvendigt, når der transporteres et frontmonterede redskaber, eller når afstanden fra midten af rattet til forkanten af det monterede redskab eller køretøjets forende overstiger 3,5 meter på grund af køretøjets design.

Best-nr.: 35925867

18240,00

kr. ekskl. moms



Spildoliekar

Modstandsdygtig over for alle almindelige væsker

Kan foldes meget lille, passer i enhver

værktøjsskabe

2 bærehåndtag

Integrerede, ekstremt stabile bøjelige

metalelementer

Volumen: 10 ltr.

BxHxL: 340x340x120 mm

Best-nr.: 11740925

782,00

kr. ekskl. moms



Tragt

Modstandsdygtig over for alle almindelige væsker

Kan formes så ofte som nødvendigt, med magnetisk

bøjende metalelementer

Kan kombineres med trug og rosetter

Mål LxB: 500x300/200 mm

Best-nr.: 11740641

580,00

kr. ekskl. moms




Muldplade V

Venstre 14"-20"
Muldplade krop 8, 9, 12, 19
Passende bolte: 10 x 1801235HU10
Sammenligningsnummer: 073291

Best-nr.: 56034 073291

716,00

kr. ekskl. moms



Plovspids venstre

Passende til: Kverneland
Venstre
Godstykkeelse (mm): 12
Passende til bolte: 2 x 1801238KV
Sammenligningsnr.: 063090

Best-nr.: 56034 063090

33,00

kr. ekskl. moms



Muldplade H

Højre 14"-20"
Muldplade krop 8, 9, 12, 19
Passende bolte: 10 x 1801235HU10
Sammenligningsnummer: 073290

Best-nr.: 56034 073290

716,00

kr. ekskl. moms



Plovspids højre

Passende til: Kverneland
Højre
Godstykkeelse (mm): 12
Passende til bolte: 2 x 1801238KV
Sammenligningsnr.: 053090

Best-nr.: 56034 053090

33,00

kr. ekskl. moms



Plovspids højre

Passende til Kuhn
Passende til bolte: 2 x 1801238KV
Hulafstand (mm): 40
Sammenligningsnr.: 622128
Højre, forkrøbbet

Best-nr.: 56028 622128

78,00

kr. ekskl. moms



Plovspids venstre

Passende til Kuhn
Passende til bolte: 2 x 1801238KV
Hulafstand (mm): 40
Sammenligningsnr.: 622129
Venstre, forkrøbbet

Best-nr.: 56028 622129

78,00

kr. ekskl. moms



Plovspids H, belagt

Højre
Passende til Lemken
Passende til bolte: 2 x 1801235810
Sammenligningsnr.: 3364150, 3364050

Best-nr.: 56017 3364150

287,00

kr. ekskl. moms



Plovspids V, belagt

Venstre
Passende til Lemken
Passende til bolte: 2 x 1801235810
Sammenligningsnr.: 3364151, 3364051

Best-nr.: 56017 3364151

287,00

kr. ekskl. moms



Plovskær venstre 16"

Passende til Kuhn
Passende til plovkrop: C, N, P
Sammenligningsnr.: 622137, 622213
Passende til bolte: 4 x 1801435HU10

Best-nr.: 56028 622137

324,00

kr. ekskl. moms



Plovskær højre 16"

Passende til Kuhn
Passende til plovkrop: C, N, P
Sammenligningsnr.: 622136, 622212
Passende til bolte: 4 x 1801435HU10

Best-nr.: 56028 622136

324,00

kr. ekskl. moms



Plovspids højre

Passende til Kuhn
Sammenligningsnr.: 622164
Godstykkelse (mm): 30
Bredde (mm): 93,3
Længde (mm): 225,5
Passende til bolte: 2 x 1801245812
MADE IN GERMANY

Best-nr.: 179286667

455,00

kr. ekskl. moms



Plovspids venstre

Passende til Kuhn
Sammenligningsnr.: 622165, 622129
Godstykkelse (mm): 30
Bredde (mm): 93,3
Længde (mm): 225,5
Passende til bolte: 2 x 1801245812
MADE IN GERMANY

Best-nr.: 179286666

455,00

kr. ekskl. moms



Plovskær V, 16"

Passende til Kverneland
Sammenligningsnr.: 073005
Venstre
Passende til bolte: 4 x 1801434KV
Bredde (mm): 145
Længde (mm): 565
Passende til plovkrop: nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29

Best-nr.: 56034 073005

227,00

kr. ekskl. moms



Plovskær H, 16"

Passende til Kverneland
Sammenligningsnr.: 073004
Højre
Passende til bolte: 4 x 1801434KV
Bredde (mm): 145
Længde (mm): 565
Passende til plovkrop: nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29

Best-nr.: 56034 073004

227,00

kr. ekskl. moms



Landside kort

Højre og venstre
Passende til Kverneland
Sammenligningsnr.: A133397394, 073608, 133397394
Længde (mm): 566
Passende til bolte: 2 x 1801434KV
Godstykkelse (mm): 11

Best-nr.: 56034 073608

216,00

kr. ekskl. moms



Landside lang

Højre og venstre
Passende til Kverneland
Sammenligningsnr.: 133397494, A133397494, 073609, KK073609
Længde (mm): 745
Passende til bolte: 2 x 1801434KV
Godstykkelse (mm): 11

Best-nr.: 56034 073609

223,00

kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 460 mm

Fortandet
Udvendig-Ø (mm): 460
Antal tænder: 9
Radius (mm): 52
Passende til: Horsch
Antal huller: 3
Godstykkelse (mm): 6
Ø flad ansats (mm): 125
Hul-Ø (mm): 98

Best-nr.: 56031 23246106

263,00
kr. ekskl. moms



Lejer kpl.

Passende til Väderstad
Udvendig-Ø (mm): 117
Boltestørrelse (mm): M12 x 1,25
Højde (mm): 60
Gevind-Ø 30
OE: 482496, 479442
Typer: TopDown, Cultus, Rapid, Swift, Carrier, Opus, Spirit, Seed Hawk

Best-nr.: 1800700056

503,00
kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 470 mm

Fortandet
Antal huller: 4
Borhul-Ø (mm): 12,5
Bue (mm): 27
Udvendig-Ø (tommer): 18
Mål (mm): 470 x 5
Antal tænder: 10
Godstykkelse (mm): 5
Udvendig-Ø (mm): 470
Midthul-Ø (mm): 29

Best-nr.: 1800700048

327,00
kr. ekskl. moms



Harvespids

Passende til Köckerling
Hulafstand (mm): 45
Mål (mm): 300 x 60 x 10
Længde (mm): 300
Antal huller: 3
Arbejdsbredde (mm): 60
Godstykkelse (mm): 10
Passende til bolte: 1 x 704901933

Best-nr.: 56050 504019

86,00
kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 510 mm

Fortandet
Udvendig-Ø (mm): 510
Radius (mm): 70
Hul-Ø (mm): 105
Godstykkelse (mm): 5
Ø flad ansats (mm): 165
Antal huller: 4
Antal tænder: 8
Borhul-Ø (mm): 12,5

Best-nr.: 1801700006

327,00
kr. ekskl. moms



Nedmulder-/stubharvespids

Arbejdsbredde (mm): 50-80
Passende til Horsch
Med store hårdmetal platter på oversiden garanteres maksimal slidbeskyttelse
Hulafstand (mm): 57
Længde (mm): 276,7
Antal huller: 2

Best-nr.: 179316661

556,00
kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 510 mm

Fortandet
Udvendig-Ø (mm): 510
Antal tænder: 10
Radius (mm): 45
Borhul-Ø (mm): 13
Passende til: Köckerling
Hul-Ø (mm): 98
Godstykke (mm): 5
Antal huller: 4
Ø flad ansats (mm): 160

Best-nr.: 18050 910964

279,00

kr. ekskl. moms



Kulturharvespids

Passende til diverse producenter
Passende til bolte: 23532 RS2977A
Bredde (mm): 32 x 10
Godstykke (mm): 6
Mål (mm): 195 x 35 x 6
Længde (mm): 550
Materiale/mål (mm): 35 x 6 x 195

Best-nr.: 23532 RS2978S

15,00

kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 514 mm

Fortandet
Ø flad ansats (mm): 160
Antal huller: 4
Hul-Ø (mm): 120
Godstykke (mm): 5
Passende til: Amazone
Antal tænder: 9
Radius (mm): 55
Borhul-Ø (mm): 11,5

Best-nr.: 18001 78201966

343,00

kr. ekskl. moms



Stor fjedertand u/spids

Hulafstand (mm): 45
Passende til Köckerling
Mål (mm): 70 x 12

Best-nr.: 18050 504008

582,00

kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 520 mm

Fortandet
Antal huller: 5
Udvendig-Ø (mm): 520
Passende til Horsch
Godstykke (mm): 6
Ø flad ansats (mm): 145
Radius (mm): 50

Antal tænder: 10
Hul-Ø (mm): 105
Borhul-Ø (mm): 13,5

Best-nr.: 56031 28071305

335,00

kr. ekskl. moms



Mejselskær

Længde (mm): 370
Arbejdsbredde (mm): 60
Mål (mm): 330 x 60 x 20
Godstykke (mm): 20
Antal huller: 1
Passende til bolte: 485931 12x045 08V

Best-nr.: 180180116

329,00

kr. ekskl. moms



Tallerken Ø 620 mm

Fortandet
Udvendig-Ø (mm): 620
Passende bolt og møtrik: 18017 3011806 + 18017 3030934
Passende til Lemken
Antal tænder: 8
Borhul-Ø (mm): 12,3
Antal huller: 5
Ø flad ansats (mm): 230
Mål (mm): 620 x 6
Radius (mm): 60
Godstykkelse (mm): 6
Best-nr.: 56017 3490467

394,00
kr. ekskl. moms



Nedmulder-/stubharvespids

Passende til: Köckerling
Antal huller: 1
Mål (mm): 285 x 80 x 14
Arbejdsbredde (mm): 80
Godstykkelse (mm): 14
Længde (mm): 285
Passende til bolte: 1801285810
Best-nr.: 56050 506065

106,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder H

Passende til Horsch, Kuhn
Højre
Godstykkelse (mm): 16
Hul-Ø (mm): 20
Bredde (mm): 120
Indbygningsmål (mm): 140
Længde (mm): 320
Best-nr.: 180RH-135-R

101,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder V

Passende til Horsch, Kuhn
Venstre
Godstykkelse (mm): 16
Hul-Ø (mm): 20
Bredde (mm): 120
Indbygningsmål (mm): 140
Længde (mm): 320
Best-nr.: 180RH-135-L

101,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder H

Passende til: Amazone
Bredde (mm): 120
Udførsel: højre
Længde (mm): 350
Hul-Ø (mm): 19
Passende til: Amazone
Godstykkelse (mm): 15
Best-nr.: 56030 65743

181,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder V

Passende til: Amazone
Bredde (mm): 120
Udførsel: venstre
Længde (mm): 350
Hul-Ø (mm): 19
Passende til: Amazone
Godstykkelse (mm): 15
Best-nr.: 56030 65753

181,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder H

Passende til: Amazone
Hul-Ø (mm): 19
Bredde (mm): 60
Længde (mm): 293
Godstykkelse (mm): 18
Højre
Indbygningsmål (mm): 163
Best-nr.: 180RH-AMA-04R

152,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder V

Passende til: Amazone
Hul-Ø (mm): 19
Bredde (mm) : 60
Længde (mm): 293
Godstykkelse (mm): 18
Venstre
Indbygningsmål (mm): 163
Best-nr.: 180RH-AMA-04L

152,00
kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder H

Passende til Kuhn/ Huard
Godstykkelse (mm): 16
Bredde (mm): 110
Hul-Ø (mm): 17
Højre
Længde (mm): 320
Hulafstand (mm): 68

Best-nr.: 56030 52539400

142,00

kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder V

Passende til Kuhn/ Huard
Godstykkelse (mm): 16
Bredde (mm): 110
Hul-Ø (mm): 17
Venstre
Længde (mm): 320
Hulafstand (mm): 68

Best-nr.: 56030 52539500

142,00

kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder V

Passende til Maschio, Maletti, Falc
Udførsel: venstre
Hulafstand (mm): 50
Bredde (mm): 90
Længde (mm): 280
Hul-Ø (mm): 17
Godstykkelse (mm): 12

Best-nr.: 56030 27100209

75,00

kr. ekskl. moms



Rotorharvetænder H

Passende til Maschio, Maletti, Falc
Udførsel: højre
Hulafstand (mm): 50
Bredde (mm): 90
Længde (mm): 280
Hul-Ø (mm): 17
Godstykkelse (mm): 12

Best-nr.: 56030 27100210

75,00

kr. ekskl. moms



Hammerslagle

Passende til: Becchio & Mandrile, Cabe (Nuova Cabe), Desvoys, Forigo, Gilbers, Maschio, Kuhn
Sammenligningsnr.: JX138919, F141, 802-042
Indbygningsmål (mm): 40
Radius Ø (mm): 110
Borhul-Ø (mm): 20,5
Arbejdsbredde (mm): 120

Best-nr.: 18063-RM-4-20

105,00

kr. ekskl. moms



Hammerslagle

Passende til: Berti, Müthing, Agritec
Sammenligningsnr.: MU000306, AP-00889
Radius Ø (mm): 98
Indbygningsmål (mm): 40
Arbejdsbredde (mm): 137
Hul-Ø (mm): 16,5

Best-nr.: 18063-RM-30

62,00

kr. ekskl. moms



Hammerslagle

Passende til: Dragone
Arbejdsbredde (mm): 100
Borhul-Ø (mm): 18
Indbygningsmål (mm): 75
Radius Ø (mm): 100

Best-nr.: 18063-RM-36-18

130,00

kr. ekskl. moms



Fræserkniv, vinkel H

Passende til Maschio, Vogel & Noot
Højre
Sammenligningsnr.: M01110428R, 01110428
Godstykkelse (mm): 8
Indbygningsmål (mm): 80
Hul-Ø (mm): 14,5
Længde (mm): 215
Hulafstand (mm): 56
Arbejdsbredde (mm): 142

Best-nr.: 180MAS-04R

55,00

kr. ekskl. moms



Fræserkniv, vinkel V

Passende til Maschio, Vogel & Noot
Venstre
Sammenligningsnr.: M01110429R, 01110429
Godstykkelse (mm): 8
Indbygningsmål (mm): 80
Hul-Ø (mm): 14,5
Længde (mm): 215
Hulafstand (mm): 56
Arbejdsbredde (mm): 142

Best-nr.: 180MAS-04L

55,00

kr. ekskl. moms



Dobbelt hjertesvær

Radius Ø (mm): 300
Hulafstand (mm): 45-75
Længde (mm): 450
Mål (mm): 450 x 135 x 20
Arbejdsbredde (mm): 135
Godstykkelse (mm): 20
Passende til bolte: M12 DIN 608
Antal huller: 3

Best-nr.: 23532 00001

131,00

kr. ekskl. moms



Kulturharvetand

Passende til diverse producenter
Mål (mm): 32 x 10
Komplet med spids
Længde (mm): 550

Best-nr.: 23532 RS2977S

102,00

kr. ekskl. moms



Y-kniv

Passende til: mange producenter bl.a. Falc, Kuhn, Kverneland, Maletti, Quivogne, van Lengerich, Vogel & Noot
Bredde (mm): 60
Længde (mm): 204
Godstykkelse (mm): 10
Arbejdsbredde (mm): 57
D (mm): 60
E (mm): 25,5
Borhul-Ø (mm): 25,5

Best-nr.: 18063-NOB-05

50,00

kr. ekskl. moms



Gåsefodssvær

Arbejdsvinkel: 40°
Passende nitte: 1801.10.1023
Hulafstand (mm): 16
Passende til Schmotzer
Arbejdsbredde (mm): 140
Antal huller: 2
Godstykkelse (mm): 2,6

Best-nr.: 23532 S14S

116,00

kr. ekskl. moms



Gåsefodssvær

Passende til: Carré
Længde (mm): 150
Antal huller: 1
Passende til bolt: 23532 RS2977A
Mål (mm): 150 x 150 x 4
Arbejdsbredde (mm): 150
Godstykkelse (mm): 4

Best-nr.: 1801.KH2

45,00

kr. ekskl. moms



Fræserkniv, vinkel V

Passende til: Howard
Udførsel: venstre
Borhul-Ø (mm): 13
Længde (mm): 175
Hulafstand (mm): 5
Arbejdsbredde (mm): 137
Godstykkelse (mm): 7
Indbygningsmål (mm): 80

Best-nr.: 180HOW-04L

27,00

kr. ekskl. moms



Fræserkniv, vinkel H

Passende til: Howard
Udførsel: højre
Borhul-Ø (mm): 13
Længde (mm): 175
Hulafstand (mm): 5
Arbejdsbredde (mm): 137
Godstykkelse (mm): 7
Indbygningsmål (mm): 80

Best-nr.: 180HOW-04R

27,00

kr. ekskl. moms



Storfjedertand

Mål (mm): 45 x 12
Kpl. med spids: 241949
Sammenligningsnr.: 1801.B242
Firkant (mm): 45 x 12

Best-nr.: 1801.B242

202,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Med trekantprofil
Nm (1000 omdr.): 228/ Nm (540 omdr.): 273
Længde (mm): 710
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: B1, AB1, G1
Til HK/kW (540 omdr.): 21/15
Til HK/kW (max.1000 omdr.): 32/24

Best-nr.: 12530059

1020,00

kr. ekskl. moms



Ring- og fjedersplitter sæt

25 stk. fjedersplitter af hver, forzinket og dobbelt buet (Ø 3 og 6 mm)
25 stk. ringsplitter af hver, forzinket standard (Ø 4,5 og 9 mm)
I GRANIT Spand

Best-nr.: 200999001

207,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Med trekantprofil
Nm (1000 omdr.): 385/ Nm (540 omdr.): 436
Længde (mm): 710
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: B2, G2
Til HK/kW (540 omdr.): 34/25
Til HK/kW (max.1000 omdr.): 55/40

Best-nr.: 12292148

1175,00

kr. ekskl. moms



Ring- og fjedersplitter sæt

20 stk. af hver, forzinket
Mål: 4,5-6-8-10-11 mm
I GRANIT Spand

Best-nr.: 200999005

159,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Med citronprofil
Nm (1000 omdr.): 755/ Nm (540 omdr.): 897
Længde (mm): 860
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: F24, AW35, AW35S, W2400
Til HK/kW (540 omdr.): 69/51
Til HK/kW (max.1000 omdr.): 108/79

Best-nr.: 12539781

1463,00

kr. ekskl. moms



Fjeder-/hårnålesplitter sæt

20 stk. af hver
Forzinket
Mål: 2; 3; 4; 5; 6 mm
I GRANIT Spand

Best-nr.: 200999002

151,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Uden kobling
Nm (1000 omdr.): 540/ Nm (540 omdr.): 650
Længde (mm): 860
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: F23, AW21, AW21S, W2300
Til HK/kW (540 omdr.): 50/37
Til HK/kW (max.1000 omdr.): 77 / 57

Best-nr.: 12268441

1563,00

kr. ekskl. moms



Multispray 400 ml

Mineraloliebaseret, universelt anvendelig multifunktionsolie til fem anvendelsesområder:

- korrosionsbeskyttelse
- smøring
- rengøring
- rustfjernelse
- kontaktspray

Beholderindhold: 400 ml

Best-nr.: 320320000

36,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Med friløbskobling
Nm (1000 omdr.): 755/ Nm (540 omdr.): 897
Længde (mm): 860
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: F24, AW35, AW35S, W2400
Til HK/kW (540 omdr.): 108/79
Koblingstype: friløbskobling

Best-nr.: 12545336

2318,00

kr. ekskl. moms



Bremserens 600 ml

Effektiv rensesvæske med opløsningsmidler – ideel til at fjerne fedt, olie og støv fra bremseskiver, koblinger, transmissioner, wiper og værktøj. Tørrer hurtigt, så metaldele kan videreforarbejdes straks. Anvendes på landbrugs- og entreprenørmaskiner og erhvervskøretøjer.

Best-nr.: 320320001

26,00

kr. ekskl. moms



Kraftoverføringsaksel

Med boltekobling
Nm (1000 omdr.): 1170/ Nm (540 omdr.): 1398
Længde (mm): 860
A (profil): 1 3/8"-6 noter
B (profil): 1 3/8"-6 noter
Sammenligningstype: F25, AW36, AW36S, W2500
Til HK/kW (540 omdr.): 108/79
Koblingstype: sikringsbolt

Best-nr.: 12556109

4074,00

kr. ekskl. moms



Rustløser 400 ml

Mineraloliebaseret rustfjerner med fremragende krybeegenskaber, bæredygtig korrosionsbeskyttelse og meget god friktionsreduktion takket være MoS2 ~ smøremidler.

Sprayhoved: med forsatsrør

Beholderindhold: 400 ml

Best-nr.: 320320002

29,00

kr. ekskl. moms



Top- og skruenøglesæt

211 dele, metrisk
Krom Vanadium stål
Mat satineret
6-kant topper
I robust GRANIT BLACK EDITION værktøjskuffert
Mål: 500 x 397,5 x 102,5 mm

Best-nr.: 12271881

1989,00

kr. ekskl. moms



Rullebræt og -sæde 2i1

Komfortabelt arbejde på og under køretøjer og maskiner
Belastbar op til 180 kg
Mål: L 1200 x B 450 x H 130 mm
Sædehøjde: 420 mm

Best-nr.: 11140076

791,00

kr. ekskl. moms



Vandpumpetang-sæt

3 dele, vandpumpetang-sæt, med hurtig justering
Specialstål med hærkede bakker (58 HRC)
Tang 180 mm/max.-Ø: 42 mm
Tang 250 mm/max.-Ø: 50 mm
Tang 300 mm/max.-Ø: 70 mm

Best-nr.: 7301541

323,00

kr. ekskl. moms



Håndrensepasta

Renser grundigt og meget skånsomt
Sandfri og meget hudvenligt
Med plejende hudbeskyttelse
Rensmiddel: naturligt træmel, tilstopper ikke afløb
Dermatologisk testet
Beholderindhold: 10 liter

Best-nr.: 320320008

146,00

kr. ekskl. moms



LED rotorblink

Antal LED'er: 12
Tilslutning: påstikrør
Farve kabinnet: sort
Beskyttelsesnorm ifølge: IP65
Lysfunktion: roterende, enkelt/ dobbelt blinkende
Farve: Gul
EMC (elektromagnetisk kompatibel)
Total-højde (mm): 150
Nom. spænding (V): 12 / 24

Best-nr.: 7070010363

300,00

kr. ekskl. moms



HD skærm 10" trådløs

TFT LCD skærm med bred betragtningsvinkel og høj opløsning

Indgang: 4-kanals 1080p trådløs kameraindgang

Skæmvisning: 4-vejs, split view og single view.

Understøtter lodret, spejlvendt og normal visning

Skærmopløsning: 1920 x 1080

Best-nr.: 12347748

4653,00

kr. ekskl. moms



HD skærm 10" ledning

4 HD-kameraer med 1080P eller 720P

Multidisplay mode / split screen / Y-split / PiP

Udløser kan indstilles frit

10,1" skærm

Kamera

20 m ledning

U-holder

Solbeskyttelsesvisir

Best-nr.: 11674994

4088,00

kr. ekskl. moms



HD skærm 7" trådløst

7" skærm (trådløs)

Kamera

U-holder

Solbeskyttelsesvisir

Indstillingsskrue

Reservenøgle

Betjeningsvejledning

3dB antenne

Infrarød fjernbetjening

Skærmopløsning: 1024 x 600

Kontrast: 700:1

Best-nr.: 12349847

3881,00

kr. ekskl. moms



HD skærm 7" ledning

7" skærm (ledning)
Kamera
U-holder
Solbeskyttelsesvisir
Indstillingskrue
Skruetrækker
20 m ledning
Betjeningsvejledning
Infrarød fjernbetjening
: skærm: IP66K / kamera: IP69K

Best-nr.: 12349423

2791,00

kr. ekskl. moms



HD kamera trådløst

Driftstemperatur (°C): -20 ~ 70
Indgangsspænding DC (V): 10 - 32
Udførsel: 2,4 GHz HD digitalt trådløst kamera
Skærmopløsning: 1920 x 1080
Vinkel: 130°
Indbygget mikrofon
Rækkevidde (m): op til 300m
Nightvision: 8-10m

Best-nr.: 12346150

1455,00

kr. ekskl. moms



HD kamera

Indgangsspænding DC (V): 12
Skærmopløsning: 1920 x 1080
Automatisk dag- og natregistrering
Vinkel: 130°
Vibrationssikker op til 5,9G
Udførsel: 1080P HD-kamera (ledningsbundet)
Beskyttelsesnorm IP69K

Best-nr.: 12341975

1174,00

kr. ekskl. moms



Arbejdslygte LED

Spændingsområde (Volt): 10 - 30
Strømforbrug (W): 36
Beskyttelsesnorm ifølge: IP67 / IP69K
Materiale kabinet: aluminium
Pærer: LED
Form: kantet
Mål B x H x D (mm): 85 x 85 x 42
Antal LED ér : 24x OSRAM

Best-nr.: 18439065

287,00

kr. ekskl. moms



Køleboks „Den lille“

Volumen ca. (litr.): 10
Mål B x H x D (mm): 450 x 330 x 210
lindvendig mål: 273 x 150 x 240 mm
Køler ned til 18°C under den omgivende
temperatur
Vand op til max. 50°C
Med bærestrop

Best-nr.: 507507006

502,00

kr. ekskl. moms



Kompressor køleboks

Volumen ca. (litr.): 25
Strømforbrug (W): 45
Udførsel: køler i et temperaturområde fra -20°C til
+10°C
Kølemiddel: R134 a
Mål B x H x D (mm): 568 x 330 x 332
Indvendig mål B x H x D (mm): 320x250x250
Indgangsspænding (V): 12 / 24, 230

Best-nr.: 11156553

1879,00

kr. ekskl. moms



Komplet hjul

Størrelse: 11,5/80-15,3
TT / TL:TL
Fælg: F 9.00 x 15.3
Bæreevne (kg): 2800/2650 ved 25/40 km/t
PR (lag): 10
Ventilttype: fælgventil TR 618 (lige), 50 mm lang
Profil: MAW-200
Sammenligningsnr.: 11580153

Best-nr.: 81011.5/80-15.3 R

1827,00

kr. ekskl. moms



Komplet hjul

Størrelse: 10,0/75-15,3
Fælg: F 9.00 x 15.3
TT / TL:TL
Bæreevne (kg): 2800/1550 ved 25/40 km/t
PR (lag): 10
Ventilttype: fælgventil TR 618 (lige), 50 mm lang
Profil: MAW-200

Best-nr.: 81010.0/75-15.3/R

1739,00

kr. ekskl. moms



Komplet hjul

Navlængde (mm): 90
Størrelse: 16 x 6.50-8
PR (lag): 4
Passende til aksel: 25 mm
Profil: Rille
Indbygningslængde (mm): 45/45
Leje-Ø (mm): kuglelejer 25 / navkapsel

Best-nr.: 81016X6.50-8/R

681,00

kr. ekskl. moms



Komplet hjul

Navlængde (mm): 90
Størrelse: 15 x 6.00- 6/4R 25
PR (lag): 4
Passende til aksel: 25 mm
Profil: rille
Indbygningslængde (mm): 45/45
Leje-Ø (mm): kuglelejer 25 / navkapsel

Best-nr.: 81015X6.00-6/4R

579,00

kr. ekskl. moms



Dæk og slange-sæt

Profil: Rille/T510
Dækstørrelse: 15 x 6.00-6
PE (pakket med): 1
PR (lag): 4
Ventilttype: TR13

Best-nr.: 81015X6.00-6/RILL

183,00

kr. ekskl. moms



Dæk og slange-sæt

Profil: Rille/T510
Dækstørrelse: 16X6.50-8
PE (pakket med): 1
PR (lag): 4
Ventilttype: TR13

Best-nr.: 81016X6.50-8/RILL

245,00

kr. ekskl. moms



Balletransportgaffel

Bæreevne (kg): 700

- leveres med tænder, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- til montering med EURO-NORM hurtigskifter ramme
- kraftig og stabil udførsel
- afprøvet kvalitet
- perfekt konstruktion og udførsel

Best-nr.: 77875530

2072,00

kr. ekskl. moms



Storballetænder

Profil: Dobbelt-T

Nøglevidde (mm): 34

Ekstrem slidstyrke, for en særlig lang levetid

Passende til: Weidemann, Hauer, Schäffer

Længde (mm): 1100

Form: lige

Gevind: M22 x 1,5

Best-nr.: 439439022

247,00

kr. ekskl. moms



Hurtigskifter ramme

Bæreevne (kg): 2000

Udførsel: til hurtig til- og frakobling, passende til frontlæsser (næsten alle nye typer frontlæsser)

Velegnet til frontlæssere KAT. 2 (85 cm) og KAT. 3 (100 cm)

EURO-NORM

Mekanisk lås

Best-nr.: 77875547

1559,00

kr. ekskl. moms



Frontlæssertand

Passende til: Bressel & Lade, Hauer, Weidemann,

Schäffer, Baas/Trima, Lely

Længde (mm): 800

Gevind: M22 x 1,5

Nøglevidde (mm): 34

Profil: Dobbelt-T

Form: lige

Best-nr.: 439439015

141,00

kr. ekskl. moms



Korn fugtighedsmåler

Måler fugtindholdet i mange korn og oliefrø sorter

Fugtmåling er baseret på den elektriske

ledningsevne af korn, der er målet i en integreret kværn

Lille prøvestørrelse, perfekt til alle anvendelser også før høst

Best-nr.: 525525003

3169,00

kr. ekskl. moms



Ombygningsæt lige

Mål (mm): 500 x 180

Anvendelse: skovl, silogreb, møggreb, balleklemme,

pallegaffel, andet udstyr til frontlæsser

Udførsel: stål

Svejselader bliver svejst på redskab

Best-nr.: 77875580

631,00

kr. ekskl. moms



Akshævere (PE: 10 stk.)

Beskrivelse: ARISTA® akshæveren: lettere høsten betydeligt og forbedrer din høsteffektivitet
Ekstremt hurtig montering og demontering
Hurtig justering af den ønskede skærevinkel
Passende til alle udførelser af Schumacher dobbeltfingre

Best-nr.: 18523033

1774,00
kr. ekskl. moms



Akshæver

Længde (mm): 550
Gevind M: 10
Udførsel: hærdet og anløbet, malet

Best-nr.: 11012412

165,00
kr. ekskl. moms



Akshæver

Tærskesystem: Schumacher kniv, Easy Cut, Easy Cut II
Passende til: Deutz-Fahr, John Deere, Agco, Dronningborg, Massey Ferguson, Laverda

Best-nr.: 5255251100

98,00
kr. ekskl. moms



Akshæver

Passende til: Agco, Case IH, Dronningborg, Laverda, Massey Ferguson

Best-nr.: 5255251120

97,00
kr. ekskl. moms



Akshæver

Passende til: Case IH, Laverda, Massey Ferguson, New Holland, Biso

Best-nr.: 5255251127

89,00
kr. ekskl. moms



Akshævere monteringsæt

Pakkeenhed: 1
ARISTA®

Best-nr.: 18524617

24,00
kr. ekskl. moms




Knivblad (25 stk.)

Hul (mm): 6,5
Længde (mm): 80,5
Hulafstand (mm): 51,5
Godstykkelse (mm): 2,7
Bredde (mm): 76
Passende til: Deutz, Agco, Case IH, Dronningborg, Massey Ferguson, John Deere, Laverda

Best-nr.: 529420100045/25

307,00

kr. ekskl. moms



Knivblad (25 stk.)

Hul (mm): 6,3
Længde (mm): 80
Hulafstand (mm): 52,4
Bredde (mm): 76
Passende til: Case, New Holland

Best-nr.: 52587728899/25

282,00

kr. ekskl. moms



Knivblad (25 stk.)

Hul (mm): 5,5
Godstykkelse (mm): 2,7
Længde (mm): 82
Hulafstand (mm): 52
Bredde (mm): 76
Passende til: New Holland

Best-nr.: 525365110 OG/25

278,00

kr. ekskl. moms



Knivblad (25 stk.)

Hul (mm): 6,1
Godstykkelse (mm): 2,7
Længde (mm): 82,1
Hulafstand (mm): 52,2
Bredde (mm): 76
Passende til: Clayson, Case IH, New Holland

Best-nr.: 52584429103/25

215,00

kr. ekskl. moms



Knivblad (25 stk.)

Hul (mm): 6,5
Godstykkelse (mm): 3
Længde (mm): 82
Hulafstand (mm): 53
Bredde (mm): 76
Passende til: Agco, Case IH, Dronningborg, Massey Ferguson

Best-nr.: 525D44103700/25

247,00

kr. ekskl. moms



Dobbelt finger

Bredde (mm): 76
Længde (mm): 174
Hul (mm): 10,5
Hulafstand (mm): 76
Passende til: New Holland forskellige modeller

Best-nr.: 525379720

73,00

kr. ekskl. moms



Dobbelt finger

Farve grafit-sort
Bredde (mm): 96
Længde (mm): 157
Hul (mm): 10,5
Hulafstand (mm): 76,2
Passende til: Deutz, Agco, Dronningborg, Massey Ferguson, John Deere, Laverda, Honey Bee

Best-nr.: 5291650004/10

1155,00

kr. ekskl. moms



Dobbelt finger

Bredde (mm): 76
Længde (mm): 180
Hul (mm): 10
Hulafstand (mm): 76
Passende til: Agco, Case IH, Dronningborg, Massey Ferguson

Best-nr.: 525D44104500

61,00

kr. ekskl. moms



Knivklinge

Passende til: Deutz-Fahr, Fella, Farendløse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz, Taarup (Kverneland)
PE (pakket med): 25
Godstykkelse (mm): 3
Længde x bredde (mm): 96 x 40

Best-nr.: 52506561542/25

108,00

kr. ekskl. moms



Knivklinge venstre

Passende til: Krone, Fella
PE (pakket med): 25 stk.
Sammenligningsnr.: 135753, 131118, 123706, 134309
Form: 10
Udførsel: venstre
Hul-Ø (mm): 19
Længde x bredde (mm): 112 x 48
Godstykkelse (mm): 4

Best-nr.: 525139888.0/25

225,00

kr. ekskl. moms



Knivklinge højre

Passende til: Krone, Fella
PE (pakket med): 25 stk.
Sammenligningsnr.: 135752, 134308, 131117, 123707
Form: 10
Udførsel: venstre
Hul-Ø (mm): 19
Længde x bredde (mm): 112 x 48
Godstykkelse (mm): 4

Best-nr.: 525139889.0/25

225,00

kr. ekskl. moms



Rivetænder

Passende til Kuhn
Bredde (mm): 100
Længde (mm): 600
Godstykkelse (mm): 10,5
Sammenligningsnr.: K8011670, 57763700

Best-nr.: 52557763700

68,00

kr. ekskl. moms



Rivetænder

Passende til Kuhn
Bredde (mm): 90
Længde (mm): 615
Godstykkelse (mm): 9,5
Sammenligningsnr.: K8013670, 57562500

Best-nr.: 52557562500

60,00

kr. ekskl. moms



Rivetænder

Passende til Kuhn
Bredde (mm): 100
Længde (mm): 515
Godstykkelse (mm): 9
Sammenligningsnr.: 57701700

Best-nr.: 52557701700

47,00

kr. ekskl. moms





GRANIT
QUALITY PARTS

GRANIT PARTERSHOP



BESTIL RESERVEDELE ENKELT OG HURTIGT VIA GRANIT PARTERSHOP

ELLER GRANIT APPEN – LEVERET DIREKTE TIL DIG!

BESTIL NEMT ONLINE VIA WEBSHOP ELLER APP

STORT UDVALG, HURTIG LEVERING, TOPKVALITET!

KODE: 10HIGHLIGHTS2025



Scan nu og
registrer dig hos
din lokale
forhandler



**BLACK
EDITION**



PROBOSS



ROTARO



TRAXOR



**ENDURANCE
CARBIDE**



HYPEX