



GRANIT
QUALITY PARTS

GRANIT PARTS SOMMER

GÆLDER FRA DEN 01/07 - 30/09/2026

NU ONLINE I GRANIT
PARTERSHOPPEN!



ROTARO
Kraftoverføringsaksel med
friløbkobling



TOPPRIS
2880.00
Kr./ekskl. moms

Best.-nr.: 12547556

GRANIT AUTODRIVE
GaD-R styresystem




Best.-nr.: 36020716

GRANIT
Arbejdslygte LED



TOPPRIS
459.00
Kr./ekskl. moms

Best.-nr.: 35902125



Intens udviklingsfase

- Flerårig udviklingsperiode med omfattende tests
- Opfylder de højeste kvalitetsstandarder
- Pålidelig og optimal funktionalitet

Tidsbesparende takket være innovativt lukkesystem

- Egenudviklet, innovativt lukkesystem
- Muliggør effektiv og hurtig vedligeholdelse
- Enkel (af-)montering med få greb

Attraktivt sortiment til professionelle anvendelser

- Bredt sortiment af kraftoverføringsaksler i forskellige serier
- Vælg mellem italiensk profil, citronprofil eller stjerneprofil
- Forskellige tilslutninger og koblingstyper tilgængelige

Power to Perform

- Specialudviklede gafler til ekstremt høje belastninger
- Designet til professionelle landbrugsapplikationer
- Pålidelig kraftoverføring – også ved lange og intensive indsatser



KRAFTOVERFØRINGSSERVICE

Vores serviceydelser

- Montering af kraftoverføringsaksler efter kundeønske ved hjælp af montageudstyr fra Walterscheid
- Kraftoverføringsaksler fra andre kendte producenter kan også tilpasses
- Kontrol og indstilling af alle typer overbelastningskoblinger med en rapport



**Bestillingsformularer til
kraftoverføringsaksler og metalbearbejdning**

Findes i GRANIT Webshoppen
www.granit-parts.dk » Service » Servicecenter



KRAFTOVERFØRSEL TIL ENHVER OPGAVE

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel

- Modelstørrelse: R10
- Ls (mm): 1010
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/8" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 22 x 54
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 22 x 54
- Profil: Trekant
- Sammenligningstype: B1, AB1, G1
- Lukkesystem: Skydestift/ skydestift

Best.-nr.: 12540754



1309.⁰⁰

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel

- Modelstørrelse: R40
- Ls (mm): 860
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/8" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 30,2 x 80
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 30,2 x 80
- Profil: Trekant
- Sammenligningstype: B5, AB6, G5
- Lukkesystem: Skydestift/ skydestift

Best.-nr.: 12529002



1819.⁰⁰

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel med bolte kobling

- Modelstørrelse: R30
- Ls (mm): 860
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/8" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 27 x 74,6
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 22 x 54
- Drejningsmoment (Nm): 1700
- Profil: Trekant
- Sammenligningstype: B4, AB4, G4
- Lukkesystem: Skydestift/ skydestift

Best.-nr.: 12539779



1699.⁰⁰

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel med friløbskobling

- Modelstørrelse: R50
- Ls (mm): 1210
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/8" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 32 x 76
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 32 x 76
- Profil: Citronprofil
- Sammenligningstype: F24, AW35, AW35S, W2400

Best.-nr.: 12547556



2880.⁰⁰



KRAFTOVERFØRSEL TIL ENHVER OPGAVE

» ROTARO

Notgaffel

- Modelstørrelse: R50
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- Profil CS1
- Lukkesystem: Skydestift
- Lukning: PP

Best.-nr.: 18495339



325.⁰⁰

» ROTARO

Notgaffel

- Modelstørrelse: R70
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- Profil CS1
- Lukkesystem: Hurtiglukkelse
- Lukning: QR

Best.-nr.: 18497528



444.⁰⁰

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel med friktionskobling

- Modelstørrelse: R70
- Ls (mm): 1210
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/8" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 35 x 94
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 35 x 94
- Drejningsmoment (Nm): 1500
- Profil: Trekant
- Sammenligningstype: B8, AB8, G8
- Lukning: Hurtiglukkelse / klembolt

Best.-nr.: 12554820



3925.⁰⁰

» ROTARO

Kraftoverføringsaksel overbelastningskobling

- Modelstørrelse: R80
- Ls (mm): 760
- A (profil): 1 3/8" 6 noter
- B (profil): 1 3/4" 6 noter
- Krydsstørrelse A-profil (mm): 36 x 89
- Krydsstørrelse B-profil (mm): 36 x 89
- Drejningsmoment (Nm): 2000
- Profil: Citronprofil
- Sammenligningstype: F25, AW36, AW36S, W2500
- Lukning: Skydestift/ klembolt

Best.-nr.: 46615711



3755.⁰⁰

Alle priser er ekskl. moms, samt evt. afgifter. Der tages forbehold for prisændringer

© 2026 kopiering også delvis, kun med skriftlig tilladelse. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Levering af varer kun så længe lager haves.

Følgende gælder for vores egne mærker (*se bagsiden): De nævnte reservedele er ikke originale dele. De originale reservedele er kun til sammenligning.




PÅLIDELIG I DRIFT

» GRANIT

Dobbeltfinger

- Passende til: Case IH, New Holland, Sampo
- Sammenligningsnr.: 379720, 80379720

Best.-nr.: 525379720



62.⁰⁰

» GRANIT

Akshæver

- Passende til: Case IH, Laverda, Massey Ferguson, New Holland
- Sammenligningsnr.: 84814554, 84134059, AS-127, ASX-127, ASK-127

Best.-nr.: 5255251127



81.⁰⁰

» GRANIT

Akshæver

- Passende til: Deutz-Fahr, John Deere, Agco, Dronningborg, Massey Ferguson, Laverda
- Sammenligningsnr. D26734201, D49040901, AS-100, ASX-100, ASK-100, AS-112, ASX-112, ASK-112

Best.-nr.: 5255251100




86.⁰⁰

» GRANIT

PE25 Klipperkniv

- Fortandet øverst, groft fortandet
- Godstykkelse (mm): 2,7
- Passende til: New Holland
- Sammenligningsnr.: 365110, 80365110, 80309197
- PE (pakkeenhed) 25 stk.

Best.-nr.: 525365110 OG/25



199.⁰⁰

» GRANIT

Vindefjeder

- Passende til: Case IH
- Sammenligningsnr.: 84392367
- Længde (mm): 183
- Bredde (mm): 73
- Godstykkelse (mm): 6

Best.-nr.: 11458528



19.⁰⁰

» GRANIT

Vindefjeder

- Passende til: Deutz-Fahr
- Sammenligningsnr.: 16000929

Best.-nr.: 52516000929



29.⁰⁰

PÅLIDELIG I DRIFT

» SCHUMACHER

PE10 akshævere

- ARISTA® akshæveren letter høsten betydeligt og forbedrer din høsteffektivitet. Til landmænd og maskinstationer er et højt udbytte, en ren velhøstet mark samt en perfekt stub afgørende faktorer. De hyppigt skiftende vejforhold betyder ofte begrænsede høstvinduer. Derfor er det en stor fordel at kunne forberede marken hurtigt og justere kniven uden besvær, hvilket sparer værdifuld tid.
- Værktøjsfri montering med totins højdejustering
- Ekstremt hurtig montering og afmontering
- Hurtig justering af den ønskede skærevinkel
- Universelt kompatibel med alle varianter af Schumacher dobbeltfinger
- Øget slidstyrke takket være den gennemprøvede WaveTrack glidesko
- Ingen forstyrrende montageelementer under skærebordet

Best.-nr.: 18523033



1759.⁰⁰

» RADURA

Halmsnitterkniv PrimeLine PE15

- Wolframcarbide-belægningen sikrer ekstremt høj slidstyrke og forlænger knivens levetid markant
- Skæreydelsen forbliver konstant høj, selv under intensiv anvendelse
- Ideel til anvendelse på halmsnittere
- Sikrer ren og effektiv snitning af halm
- Forbedrer jordfordelingen og accelererer nedbrydningen
- Perfekt til landmænd, der værdsætter holdbarhed og præcision
- Bredde (mm): 50
- Længde (mm): 173



Best.-nr.	Beskrivelse	Godstykke (mm)	Borhul-Ø (mm)	Sammenligningsnr.	kr./stk.
19351205	Glat	4	18,1	06001720, D49017800, A05XU, Z53454, 84037551, 80743557	1569.00
19201544	Fortandet	5	20,1	87318316, A05WN, Z105500	1579.00

» GRANIT

Korn fugtighedsmåler

- Måler fugtighedsindhold og hollandsk vægt i mange kornsorter og oliefrø
- hurtig og nem at anvende
- hurtig bestemmelse af resultaterne
- bestemmelse af middelværdier for flere målinger, temperaturområde +5 til +45°C
- bæretaske + USB-kabel inkluderet

Best.-nr.: 525525577



3859.⁰⁰

» GRANIT

Fugtighedsmåler til hø og halm Wile 27

- Højfrekvent kapacitiv fugtmåling
- Brugerjusterbar kompensation for balledensitet for højere målenøjagtighed
- Gennemsnitsberegning
- Brugerjusterbar fugtkalibrering (offset)
- LCD-display med store cifre
- Automatisk slukning
- Advarsel ved lavt batteriniveau
- Sondelængde: 48 cm

Best.-nr.: 525525568



1379.⁰⁰

» GRANIT

Balletæller

- Funktion: Løftetæller
- Display: Hvide cifre på sort baggrund
- Antal tal: 5-cifret
- Cifferhøjde: 4,5 mm
- Nulstilling: Drejenulstilling med riflet knap i venstre side
- Tællemlade: 1 slag = 1 tal (adderende)
- Drivaksel: Ensidigt højreudstikkende, Ø 4,0 mm
- Slagbevægelse: 38° til <60°
- Slagretning: Venstre, væk fra betragteren
- Slaghåndtag: Fast, 31,5 mm langt
- Slagfrekvens: ≤ 500 slag/min
- Mål B x H x L: 40 x 29 x 27,5 mm
- Mål bundplade: 40 x 46 mm

Best.-nr.: 35896237



769.⁰⁰



» GRANIT

Pick-up tænder

- Passende til: Case IH, New Holland
- Sammenligningsnr.: 9847572, 89847572
- Godstykkelser (mm): 6
- Bredde (mm): 90
- Længde (mm): 200

Best.-nr.: 5259847572



110.⁰⁰

» GRANIT

Pick-up tænder

- Passende til: McHale
- Sammenligningsnr.: CTN00008TA, CTN00008
- Længde (mm): 180
- Bredde (mm): 67
- Godstykkelser (mm): 5,5

Best.-nr.: 525525174



28.⁰⁰

» GRANIT

Kniv

- Passende til: John Deere
- Sammenligningsnr.: CC52821
- Typer: 565, 568, 570, 572, 575, 578, 580, 582, 590, 592, 678
- Godstykkelser (mm): 5



Best.-nr.	Kniv	kr./stk.
525CC 52821F	IKKE belagt	317.00
12323650	Belagt	342.00

» GRANIT

Kniv

- Passende til: New Holland
- Sammenligningsnr.: 84056505
- Typer: 4880C, BB 9050R, 9060R, 9070R, 9080R, 930, 930AR, 940, 940AR, 940P, 940R, 940S, 950, 950AR, 950R, 960, 960AR, 960R, 960S, D 1210C
- Godstykkelser (mm): 5



Best.-nr.	Kniv	kr./stk.
52584056505F	IKKE belagt	248.00
12315596	Belagt	340.00

» DONGHUA

Rullekæde

- 20B-1x125
- Passende til: Welger
- Sammenligningsnr.: 00303868, 000303868, 0934195200
- Typer: RP 202, 245

Best.-nr.: 8360000664



1379.⁰⁰

» GRANIT

Rullekæde

- Passende til: McHale
- Sammenligningsnr.: CCH00036
- Typer: FUSION 1, FUSION 2, FUSION 3
- Kædetype x antal: 20B x 164 led

Best.-nr.: 11476416



1779.⁰⁰



KRAFT MØDER PRÆCISION

» GRANIT

Tallerken

- Fortandet
- Passende til: Lemken
- Sammenligningsnr.: 3490467
- Mål (mm): 620 x 6
- Udvendig-Ø (mm): 620

Best.-nr.: 56017 3490467



398.⁰⁰

» GRANIT

Tallerken

- Ø 470 x 5 mm
- Huldiameter: 98 mm
- Antal tænder: 10
- Passende til: Väderstad
- Sammenligningsnr.: 179857
- Mål (mm): 470 x 5
- Udvendig-Ø (mm): 470

Best.-nr.: 1800700048



292.⁰⁰

» GRANIT

Tallerken

- Bølget, Ø 520 x 5 mm
- Passende til: Bednar-Strom
- Sammenligningsnr.: KM060401, Km060305
- Mål (mm): 520 x 5
- Udvendig-Ø (mm): 520

Best.-nr.: 1806200010



298.⁰⁰

» GRANIT

Tallerken

- Fortandet
- Passende til: Kuhn
- Sammenligningsnr.: H2234350
- Mål (mm): 510 x 6
- Udvendig-Ø (mm): 510

Best.-nr.: 1802800001



438.⁰⁰

» GRANIT

Tallerken

- Glat med lejer
- Passende til: Monosem
- Sammenligningsnr.: 65209056, 7068-CO, 7067.CO, 7068CO, 7068-COS, 7068.COS, 7068COS
- Udvendig-Ø (mm): 380

Best.-nr.: 180680141



1078.⁰⁰



» GRANIT

Pakkerring

- Passende til: Kverneland
- Sammenligningsnr.: KK07786688, KK077866, 07786688, 077866
- Typer: Packomat
- Udvendig Ø (mm): 600

Best.-nr.: 4083400003




1212.⁰⁰

» GRANIT

Cambridgering

- Passende til: Dal-Bo
- Sammenligningsnr.: 15384
- D (mm): 500
- S (mm): 80
- e (mm): 60
- B (mm): 100
- Materiale: GGG 50

Best.-nr.: 40832 000004



632.⁰⁰

» GRANIT

Plovspids

- Passende til: Quivogne, Michel
- Sammenligningsnr.: SOC00037
- Længde (mm): 600
- Passende bolte: 4851481 16X060
- Hulafstand (mm): 80

Best.-nr.: 180101.5003



500.⁰⁰

» GRANIT

Mejselskær

- Passende til: Evers
- Sammenligningsnr.: 990250
- Mål (mm): 330 x 60 x 20
- Passende bolte: 485931 12x045 08V
- Antal huller: 1
- Arbejdsbredde (mm): 60
- Længde (mm): 370
- Godstykkelse (mm): 20

Best.-nr.: 180180116



349.⁰⁰

» GRANIT

Gummidyse Dm 22

- Passende til: Bomech
- System slæbeslangfordeler
- Udv.-Ø (mm): 57
- Indvendig Ø (mm): 49
- Længde (mm): 280

Best.-nr.: 4052000040



46.⁰⁰



HURTIGE SKIFT - MASKIMAL EFFEKTIVITET

» GRANIT

Storballetænder

- Med konisk møtrik
- Længde (mm): 1100
- Form: lige
- Gevind M22 x 1,5

Best.-nr.: 439439022



270.⁰⁰

» GRANIT

Konisk svejsebøsning

- Til storballetænder
- Med gevind M22
- Tilbehør til 439439022
- Sammenligningsnr.: 18100-16
- Længde (mm): 145

Best.-nr.: 4301453600




48.⁰⁰

» GRANIT

Hurtigskifter ramme

- Køretøjsside til påsvejsning
- Bæreevne (kg): 2000
- Sikrer problemfri til- og frakobling af alle redskaber (næsten alle nye frontlæsserredskaber kræver denne type fastgørelse)
- På køretøjssiden til svejsning på minilæssere, gummigede osv.
- EURO norm
- Mekanisk låsemekanisme

Best.-nr.: 12140956



1668.⁰⁰

» GRANIT

Hurtigskifterramme

- Med hydraulisk lås
- Bæreevne (kg): 2000
- Sikrer problemfri til- og frakobling af alle redskaber (næsten alle nye frontlæsserredskaber kræver denne type fastgørelse)
- Passende til frontlæssere kat. 2 (85 cm) og kat. 3 (100 cm)
- Hydraulisk låsemekanisme

Best.-nr.: 77875577




3369.⁰⁰

» GRANIT

Gaffel til balletransport

- Mekanisk, kan klappes sammen med EURO montering
- Højde (mm): max. 1300
- Længde (mm): 1500
- Bæreevne (kg): 1500

Best.-nr.: 11984607




8909.⁰⁰

» GRANIT

Balletransportgaffel

- Kpl. med 4 storballetænder, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- Til montering med EURO-NORM hurtigskifter ramme
- Bæreevne (kg): 1000

Best.-nr.: 77875502



3275.⁰⁰

Alle priser er ekskl. moms, samt evt. afgifter. Der tages forbehold for prisændringer

© 2026 kopiering også delvis, kun med skriftlig tilladelse. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Levering af varer kun så længe lager haves.

Følgende gælder for vores egne mærker (*se bagsiden): De nævnte reservedele er ikke originale dele. De originale reservedele er kun til sammenligning.



EFFEKTIV I MARKEN

» BUCHER AUTOMATION

Isobus terminal JVM-306 inklusive drejeknap

- JetViewMobile 306 (JVM-306) er et intuitivt, AEF-certificeret ISOBUS-display med drejeknap, der kombinerer touchskærm og taster og kan betjenes med én hånd. Den understøtter en lang række ind- og udgange, fungerer med alle gængse ISOBUS styringer på markedet og er designet robust til mobil anvendelse.
- 5,7" TFT-touchdisplay (4:3, 640x480), 12 softkeys, 8 hardkeys
- Understøtter ISOBUS UT, ISB, TECU, FS, AEF-certificeret
- Forskellige indgange: Traktorhastighed, PTO, trepunktsophæng, tænding (digital & analog)
- Ekstern flash 16 MB, RTC batteribackup, opdatering via CAN/USB
- Robust kabinet: IP65, driftstemperatur -20°C til +70°C, beskyttet mod vibrationer og stød
- Driftsspænding DC 8–18V, kompatibel med 12V- og 24V-systemer, CE ISO 14982-certificeret

Best.-nr.: 19402168



6490.⁰⁰

» BUCHER AUTOMATION

Forbindelseskabel til InCab

- Passende til JVM-306 - 1,5 meter lang

Best.-nr.: 19390279



1200.⁰⁰

» GRANIT

InCab forlængerkabel 2 m

Best.-nr.: 36710107



388.⁰⁰

» GRANIT

Ledning ISOBUS (IBIC)

- 10,0 mm² | 9 polet



Best.-nr.	Udførsel	kr./stk.
5060010711	2,0 m	1338.00
5060010715	5,0 m	2019.00
5060010719	10,0 m	2865.00

» JALTEST

i-Connect sæt standard

- En arbejds-skærm til alle ISOBUS enheder
- Trådløs kontrol og vedligeholdelse af redskaber uden for kabinen
- Omkostningsoptimering ved brug af arbejdsredskaber
- Sektionskontrol kan anvendes til monterede redskaber
- Parallelløb med forskellige visuelle styretilstande
- Kompatibel med alle CAN- og RS-232-baserede GPS-antenners

Best.-nr.: 11398775



19951.⁰⁰

» JALTEST

HIK Hardcase

- Mobil enhed til alle ISOBUS arbejdsredskaber
- Inkl. trådløs ITC terminal
- Alle ISOBUS komponenter integreret
- Sparer tid i traktorlogistikken
- Nemmere betjening og kontrol af arbejdsredskaber

Best.-nr.: 11417545



23565.⁰⁰



GRANIT
QUALITY PARTS

AUTODRIVE

GRANIT AUTODRIVE SMART FARMING HELT ENKELT

HVAD ER GRANIT AUTODRIVE

GRANIT AUTODRIVE står for intelligente løsninger inden for Smart Farming

- » Gennem ISOBUS, styresystemer, sensorer og telemetridata opstår et sammenkoblet totalsystem
- » GRANIT AUTODRIVE styresystemer gør det muligt at eftermontere løsningen uafhængigt af producent, til næsten alle landbrugskøretøjer
- » Løsningerne er modulopbyggede - fra et enkelt startmodul til et fuldt integreret præcisionslandbrugssystem

HVORFOR GRANIT AUTODRIVE?

» Mere effektiv drift:

Stedsspecifik dyrkning muliggør præcis udbringning af såsæd, gødning og plantebeskyttelse

» Spar omkostninger og øg udbyttet:

Udbyttmåling og anvendelseskort sikrer optimal anvendelse af driftsmidler

→ **Resultat: højere udbytte med samme input eller besparelser ved uændret performance**

» Bæredygtig udvikling af driften:

Digitale teknologier giver et solidt grundlag for langsigtet planlægning og øget konkurrenceevne.

HVOR NEMT ER DET AT SKIFTE TIL GRANIT AUTODRIVE?

- ✓ Producentuafhængig eftermontering – også til ældre maskiner
- ✓ Elektriske løsninger med ratmotor og mulighed for integration med styrehydraulikken
- ✓ Systemerne kan tilpasses individuelt og udvides trin for trin
- ✓ Installation sker praksisnært i samarbejde med forhandleren
- ✓ Dokumentation og data bevares, også ved udskiftning af komponenter

YDERLIGERE INFORMATION SAMT
DE RIGTIGE PRODUKTER FINDES
PÅ WWW.GRANIT-PARTS.DK

AUTODRIVE

EFFEKTIV I MARKEN

» GRANIT AUTODRIVE

GaD-R styresystem

- GRANIT AUTODRIVE GAD-R er et producentuafhængigt autostyringssystem til præcisionslandbrug, der muliggør centimeternøjagtig sporstyring via RTK. Systemet kan monteres på næsten alle landbrugskøretøjer uden større forarbejde og kan også eftermonteres på ældre modeller takket være den kraftige ratmotor.
- Producentuafhængigt styresystem
- Intuitiv betjening og alsidige funktioner
- RTK-kompatibilitet
- ISOBUS-kompatibilitet

Best.-nr.: 36020716



WEBSHOP



» FJDYNAMICS

Wifi kamera

- Fuldt udsyn – til enhver tid. Behold altid overblikket over dine omgivelser
- 100 % kompatibel med GRANIT AUTODRIVE systemet
- Knivskarpe 1080 px livebilleder
- Automatisk lysjustering
- Infrarødt nattesyn
- Trådløs WiFi-overførsel med op til 20 meters rækkevidde
- Mulighed for at tilkoble op til to kameraer samtidigt til dit GAD-system
- Nem og hurtig installation

Best.-nr.: 12369164



1251.⁰⁰

» FJDYNAMICS

Easy Control

- Easy Control fjernbetjeningen gør styringen af GRANIT AUTODRIVE styresystemet komfortabel, trådløs og effektiv – ideel til ethvert arbejdsmiljø. Den er robust, intuitiv at betjene og optimeret til en krævende arbejdsdag.
- 100 % kompatibel med GRANIT AUTODRIVE systemet
- Aktiver/deaktiver nemt styresystemet, sæt A/B-punkter eller start automatiske vendinger
- IP66-certificeret: pålideligt beskyttet mod vand og støv
- Stabil Bluetooth 5.0-forbindelse med op til 15 meters rækkevidde
- Lang batterilevetid på op til et år
- Knapper i høj kvalitet til over 100.000 tryk
- Nem betjening selv ved begrænset udsyn eller med handsker

Best.-nr.: 11013352



1394.⁰⁰



KLAR TIL ALLE UDFORDRINGER

» GRANIT

Køleboks „Den lille“

- til 12 V / 230 V drift
- køleevne til 18°C under omgivelses temperatur
- varmer op til 50°C
- med bærestrop
- 10 liter volumen
- mål (mm) L x B x H (udvendig): 450 x 330 x 210

Best.-nr.: 507507006



468.⁰⁰

» GRANIT

Køleboks „Den store“

- til 12 V/230 V drift
- køleevne til 18°C under omgivelses temperatur
- varmer op til 50°C
- passende til 1,5 liter flasker
- mål (mm) L x B x H (udvendig): 400 x 450 x 300
- Volumen ca. ca. 42 kg

Best.-nr.: 507507005



490.⁰⁰

» GRANIT

Kompressor køleboks

- Til 12/24/230 V drift
- Køler i et temperaturområde fra -20 °C til +10 °C.
- Kølemiddel: R134a
- Volumen ca. 25 ltr.
- Mål (mm) L x B x H (udvendig): 568 x 330 x 332

Best.-nr.: 11156553



1918.⁰⁰

» GRANIT

Heeslingen 170 BT

- 12 volt elektrisk system
- med Bluetooth-funktion
- USB, Aux-In, SDHC
- MP3, WMA
- 4 x 40 watt

Best.-nr.: 5060010407



809.⁰⁰

» GRANIT

Radio Heeslingen 200 DAB BT

- til 12 V køretøjsspænding
- digitalradio
- Bluetooth
- front USB
- front Aux-In
- reduceret indbygningsdybde

Best.-nr.: 5060010680



1165.⁰⁰

» GRANIT

Radio Heeslingen 400 DAB BT

- GRANIT Heeslingen 400 DAB BT bilradio tilbyder førsteklasses modtagelse med DAB+ og Bluetooth-teknologi. Med USB- og AUX-tilslutninger til alsidige lydformater og en udgangseffekt på 4 x 50 watt leverer den en imponerende lydoplevelse – ideel til traktorer og landbrugsmaskiner.

Mediaefspiller

- USB foran, AUX bag
- Understøtter MP2, MP3, WMA, FLAC, M4A/AAC og WAV
- Understøtter Apple iPod
- Bluetooth
- Telefoni via intern eller ekstern mikrofon
- Lydstreaming med visning af ID3-spor
- Adgang til stemmeassistenter (Siri, Google, Alexa)
- Opvågning ved indgående opkald
- Adgang til telefonbog

Best.-nr.: 11014453



1059.⁰⁰



» GRANIT

Arbejdslygte LED

- EMC (elektromagnetisk kompatibel) CISPR25 Class 5
- Lysstrøm effektiv (lm): 3480
- Lysstrøm (lm): 4050
- Spænding: 12 / 24 V
- Strømstyrke: 25 W
- Farvetemperatur: 5.700 - 6.500
- Mål B x H x D (mm): 176 x 87 x 86
- Funktion: Projektør

Best.-nr.: 35902125



459.⁰⁰

» GRANIT

Trådløst magnetlygtesæt LED

- Montering: magnetisk
- Mål (B x H x D): 100 x 100 x 43 mm
- Lyskilde: LED
- Installationssted: Bagerst
- Batterilevetid: 10 timer
- Batterilevetid: 2 timer
- Funktion: Bremse-, blink-, nummerplade- og parkeringslys.

Best.-nr.: 11044568



550.⁰⁰

» GRANIT

Arbejdslygte LED

- EMC (elektromagnetisk kompatibel) CISPR25 Class 5
- Lysstrøm effektiv (lm): 1700
- Lysstrøm (lm): 2100
- Spænding: 12 / 24 V
- Strømstyrke: 15 W
- Farvetemperatur: 5.700 - 6.500
- Mål B x H x D (mm): 87 x 87 x 72
- Funktion: Projektør

Best.-nr.: 36113741



269.⁰⁰

» GRANIT

Arbejdslygte LED

- EMC (elektromagnetisk kompatibel) CISPR25 Class 5
- Lysstrøm effektiv (lm): 3990
- Lysstrøm (lm): 4500
- Spænding: 12 / 24 V
- Strømstyrke: 30 W
- Farvetemperatur: 5.700 - 6.500
- Mål B x H x D (mm): 102 x 102 x 76
- Funktion: Projektør

Best.-nr.: 36084645



529.⁰⁰

KLAR TIL ALLE UDFORDRINGER

» RAM MOUNTS

01

X-Grip holder

X-Grip redskabsholderen sikrer et stabilt greb om smartphones på glatte overflader og kan anvendes alsidigt i alle typer køretøjer. Takket være fjederbelastede gummigreb forbliver displayet frit synligt, mens et ekstra fastholdelsesgummi giver øget stabilitet.

- Materialer: Aluminium, pulverlakeret rustfrit stål, højstyrke kompositmateriale
- Komponenter: X-Grip holder, sugekopbase med drejelås, 50 mm forbindelsesarm, gummigreb, fastholdelsesgummi
- Stabil fastgørelse både horisontalt og vertikalt
- Sidegribende, fjederbelastede gummigreb for frit udsyn til displayet
- Velegnet til landbrugsmaskiner, lastbil/personbil, motorcykel, ATV og cykelstyr
- Passer til enhedsbredde 2,23–8,26 cm, maks. dybde 2,22 cm

Best.-nr.: 5070010054



739.⁰⁰

» RAM MOUNTS

Quick-Grip Pro beslag op til 95,25 mm

RAM Mounts Quick-Grip Pro universalholder med B-kugle sikrer stabil fastgørelse til mange smartphones og kan via MagSafe-udskæringen valgfrit omdannes til en trådløs ladestation. Den er robust, alsidig i anvendelse og giver hurtig adgang til alle porte og betjeningsknap.

- Passende til Smartphones: 139,7–196,85 mm højde, 66,68–95,25 mm bredde, max. 17,02 mm dybde
- Bæreevne: Standard 0,9 kg, heavy duty 0,45 kg
- Justerbare, gummibelagte sidearme + sikringsgummi for sikkert greb
- Integreret MagSafe-udskæring (15 W & 25 W) til trådløs opladning
- Nem isætning/udtagning med én hånd, fri adgang til taster og porte
- Fleksibel anvendelse på motorcykel, cykel, bil, båd & kompatibel med RAM Mounts-systemer

Best.-nr.: 12405461



969.⁰⁰

» GRANIT

Stik, 7 polet

- Udvendig-Ø: 36 mm
- Længde: 96 mm
- 7-polet, 12 V, passende til stikdåse 50751305145
- Hus: brudsikkert letmetal, længdedelt, med trækaflastning
- Beskyttelsesnorm: IP44
- Kontakt: Skrueklemme, standardoverflade (CuZn), kabeludgang med gummi gennemføring
- Norm: DIN ISO 1724 N + S

Best.-nr.: 50743895



29.⁰⁰

» GRANIT

7 polet stikkontakt i aluminium

- Bredde (mm): 64
- Højde (mm): 45
- Længde (mm): 72
- Materiale: Aluminium
- Nom. spænding (V): 12
- Antal poler: 7

Best.-nr.: 19419268



47.⁰⁰

Alle priser er ekskl. moms, samt evt. afgifter. Der tages forbehold for prisændringer

© 2026 kopiering også delvis, kun med skriftlig tilladelse. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Levering af varer kun så længe lager haves.

Følgende gælder for vores egne mærker (*se bagsiden): De nævnte reservedele er ikke originale dele. De originale reservedele er kun til sammenligning.



HØJ YDEEVNE UDEN KOMPROMIS

» SAUERMANN

Indvendig del Sauermann

- Skinnebredde (mm): 312
- Låsebolt Ø (mm): 22
- Føringsbredde (mm): 30
- Koblingsbolt (mm): 38
- Støttelast (kg): 2000
- D-værdi (kN): 84,3

Best.-nr.: 711160011



4809.⁰⁰

» SAUERMANN

Indvendig del Sauermann

- Passende til Deutz-Fahr, Fiat, Case IH, Ford, Lamborghini, Same, Steyr, New Holland
- Skinnebredde: 320 mm
- Låsebolt Ø (mm): 30,5
- Føringsbredde (mm): 19
- Støttelast (kg): 3000
- Udførsel: Drejebolt
- Låsning: Kugle 80

Best.-nr.: 11255688



6879.⁰⁰

» SAUERMANN

Kugleindsats

- Skinnebredde (mm): 330/390
- Støttelast (kg): 4000
- D-værdi (kN): 97,1
- Udførsel: Indskud
- Låsning: Kugle 80

Best.-nr.: 19358383



5395.⁰⁰

» SAUERMANN

Indvendig del

- Passende til Fendt
- Skinnebredde: 311 mm
- Låsebolt Ø (mm): 22
- Føringsbredde (mm): 30,1
- Støttelast: 3000 kg
- Låsning: Kugle 80
- Udførsel: Skydebolt

Best.-nr.: 711126610



7029.⁰⁰

» SAUERMANN

Indvendig del Sauermann

- D-værdi (kN): 97,1
- Føringsbredde (mm): 32
- Skinnebredde (mm): 330
- Støttelast (kg): 2500
- Trækøje: DIN 11026, 11043, 74054 (ISO 8755) = 40 mm
- Udførsel: Skydebolt
- Låsebolt Ø (mm): 25
- Koblingsbolt (mm): 38
- Sammenligningsnr.: AL222034, AL116738

Best.-nr.: 711170011



4123.⁰⁰

» SAUERMANN

Anhængertilkobling

- Skinnebredde (mm): 390
- Låsebolt Ø (mm): 25
- Føringsbredde (mm): 32
- Koblingsbolt (mm): 38
- Støttelast (kg): 2500
- D-værdi(kN): 120,9
- Beskrivelse: 40 mm trækøje
- Udførsel: Skydebolt
- Låsning: Automatisk

Best.-nr.: 12324250



4969.⁰⁰

HØJ YDEEVNE UDEN KOMPROMIS

» GRANIT

Kuglefangprofil

- Fangprofil KAT 2-2
- Komplet med kæde og special ringsplit
- Forzinket udførsel
- Hul Ø 28 mm
- Kugle Ø 56 mm

Best.-nr.: 20011117



56.⁰⁰

» GRANIT

Kuglefangprofil

- Fangprofil KAT 2-3
- Komplet med kæde og special ringsplit
- Hul Ø: 28 mm
- Kugle Ø: 64 mm

Best.-nr.: 20011121



63.⁰⁰

» GRANIT

Hydraulisk topstang

- Længde (mm): 660/900
- Topstangstype: hydraulisk
- Udførsel: Fangkrog / gaffelled
- Fangkrog KAT: 3 / 60
- Gaffelled KAT: 28
- Løft (mm): 240
- Stempelstang Ø D (mm): 50
- Cylinder Ø indv. E (mm): 90
- Trækstyrke (t): 9
- Løfteevne (t): 12

Best.-nr.: 20000155



3249.⁰⁰

» GRANIT

Hydraulisk topstang

- Længde (mm): 645/885
- Topstangstype: hydraulisk
- Udførsel: Fangkrog/kugleled
- Fangkrog KAT: 3 / 32
- Kugleled KAT: 2 / 25,4
- Løft (mm): 240
- Stempelstang-Ø (mm): 50
- Cylinder-Ø (mm): 90
- Trækstyrke (t): 9
- Løfteevne (t): 12

Best.-nr.: 20000159



3389.⁰⁰

» GRANIT

Topstangskugle Heavy Duty

- Hul-Ø: 25,4 mm
- Kugle Ø: 60 mm
- Bredde: 51 mm
- Udførelse: Kat. 2 - 3

Best.-nr.: 200120029



99.⁰⁰

» GRANIT

Topstangskugle Heavy Duty

- Hul-Ø: 32 mm
- Kugle Ø: 60 mm
- Bredde: 51 mm
- Udførelse: KAT. 3

Best.-nr.: 200120030



63.⁰⁰

KEEP MOVING

PARAT TIL ENHVER OPGAVE

» DONALDSON

Luftfilter

- Type: Rund
- Filtermateriale: Cellulose
- Udvendig Ø (mm): 327,3
- Indvendig Ø (mm): 215,7
- Længde (mm): 616,7
- Standard for effektivitetstest: ISO 5011
- Effektivitet: 99,9
- Totallængde (mm): 616,7
- Boltehuls-Ø (mm): 10,5

Best.-nr.: 566P780006



725.⁰⁰

» DONALDSON

Luftfilter

- Type: Rund
- Filtermateriale: Cellulose
- Udvendig Ø (mm): 362,8
- Indvendig Ø (mm): 202,7
- Længde (mm): 580,6
- Standard for effektivitetstest: ISO 5011
- Effektivitet: 99,9
- Totallængde (mm): 616,7

Best.-nr.: 12263716



1229.⁰⁰

» DONALDSON

Luftfilter

- Type: Rund
- Filtermateriale: Cellulose
- Udvendig Ø (mm): 241,2
- Indvendig Ø (mm): 131,6
- Længde (mm): 494,1
- Standard for effektivitetstest: ISO 5011
- Effektivitet: 99,9

Best.-nr.: 566P181137



316.⁰⁰

» DONALDSON

Luftfilter

- Type: Rund
- Filtermateriale: Cellulose
- Udvendig Ø (mm): 313,4
- Indvendig Ø (mm): 177,6
- Længde (mm): 700
- Standard for effektivitetstest: ISO 5011
- Effektivitet: 99,9

Best.-nr.: 566P786106



849.⁰⁰

GRANIT PARTERSHOP

BESTIL RESERVEDELE NEMT OG HURTIGT VIA GRANIT PARTERSHOP
ELLER GRANIT APPEN – LEVERET DIREKTE TIL DIG!

BESTIL NEMT ONLINE VIA WEBSHOP ELLER APP
STORT UDVALG, HURTIG LEVERING, TOPKVALITET!
RABATKODE: HIGHLIGHTS2026



SCAN OG
FÅ ADGANG
I DAG!



STÆRKE RESULTATER – STÆRKE EGNE MÆRKER*:



BLACK EDITION

ENDURANCE
CARBIDE

ENDURANCE
ENERGY

ENDURANCE
STYLE

HYPEX

OROTARO

TRAXOR

PROBOSS