

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

\* **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** *Fricke-Langzeitfett TOP*
- **Artikelnummer:** 68140000
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Smøremiddel til industriel brug
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
Wilhelm Fricke SE  
Zum Kreuzkamp 7  
D-27404 Heeslingen  
+49 (4281)712-488  
www.fricke.de
- **For yderligere information:** info@fricke.de
- **1.4 Nødtelefon:** +49 (0) 30 30 686 700 (Giftnotruf Berlin)

\* **PUNKT 2: Fareidentifikation**

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS07

- **Signalord** Advarsel
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**  
Polysulfider, di-tert-dodecyl-  
Naphteniske syrer, zinksalte, basiske
- **Faresætninger**  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Sikkerhedssætninger**  
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P280 Bær beskyttelseshandsker.  
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.  
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).  
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

(Fortsættes på side 2)

— DK —

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 1)

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

### \* PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### · 3.2 Blandinger

##### · **Beskrivelse:**

Blanding af stoffer, der ikke er omfattet af mærkning i henhold til CLP og / eller stoffer, der er omfattet af mærkning med et indhold, der er lavere end vederlaget ifølge CLP

##### · **Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                        |                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 68425-15-0<br>EINECS: 270-335-7<br>Reg.nr.: 01-2119540516-41-0000 | Polysulfider, di-tert-dodecyl-<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                      | 2,5-10%  |
| CAS: 68411-46-1<br>EINECS: 270-128-1<br>Reg.nr.: 01-2119491299-23-xxxx | Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.<br>⚠ Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 | <1%      |
| CAS: 84418-50-8<br>EINECS: 282-762-6<br>Reg.nr.: 01-2119988500-34      | Naphteniske syrer, zinksalte, basiske<br>⚠ Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                     | ≥0,1-<1% |

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### \* PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### · 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### · **Generelle anvisninger:**

Skift forurenet tøj.

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft

I tilfælde af vedvarende symptomer skal der søges læge.

- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

##### · **Efter hudkontakt:**

Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

##### · **Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

##### · **Efter indtagelse:**

Fremkald ikke opkastning.

Overgiv til lægebehandling.

#### · 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Mave-tarm-problemer

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### · 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### · 5.1 Slukningsmidler

##### · **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 2)

- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**  
Cool truede beholdere med vand spray fra en sikker afstand.  
Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.
- **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær personlig beskyttelsesbeklædning.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Der frigøres ingen farlige stoffer.  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Der kræves ingen særlige forholdsregler.  
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Opbevares på et køligt sted.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra fødevarer.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**  
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
- **Opbevaringsklasse:** 11
- **7.3 Særlige anvendelser** Der henvises til produktinformationen Sheet!

### \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **8.1 Kontrolparametre**
- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

| · <b>DNEL-værdier</b>                                                                |                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAS: 68425-15-0 Polysulfider, di-tert-dodecyl-</b>                                |                           |                                       |
| Oral                                                                                 | DNEL Langzeit, systemisch | 1,7 mg/kg bw/Tag (Verbraucher)        |
| Dermal                                                                               | DNEL Langzeit, systemisch | 16,7 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)  |
| Inhalation                                                                           | DNEL Langzeit, systemisch | 46,7 mg/kg bw/Tag (Arbeitnehmer)      |
|                                                                                      | DNEL Langzeit, systemisch | 32,9 mg/m <sup>3</sup> (Arbeitnehmer) |
|                                                                                      |                           | 5,8 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)   |
| <b>CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.</b> |                           |                                       |
| Oral                                                                                 | DNEL Langzeit, systemisch | 0,07 mg/kg bw/Tag (Verbraucher)       |
| Dermal                                                                               | DNEL Langzeit, systemisch | 0,1 mg/kg bw/Tag (Arbeitnehmer)       |
| Inhalation                                                                           |                           | 0,07 mg/kg bw/Tag (Verbraucher)       |
|                                                                                      | DNEL Langzeit, systemisch | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)   |
|                                                                                      |                           | 0,5 mg/m <sup>3</sup> (Arbeitnehmer)  |

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

**Handelsnavn: Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 3)

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>· PNEC-værdier</b>                                                                |                   |
| <b>CAS: 68425-15-0 Polysulfider, di-tert-dodecyl-</b>                                |                   |
| PNEC Sediment, Süßwasser                                                             | 3,85 mg/kg (-)    |
| PNEC Sediment, Meerwasser                                                            | 0,385 mg/kg (-)   |
| <b>CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.</b> |                   |
| PNEC Gewässer, Süßwasser                                                             | 0,0012 mg/L (-)   |
| PNEC Gewässer, Meerwasser                                                            | 0,00012 mg/L (-)  |
| PNEC Sediment, Süßwasser                                                             | 0,0246 mg/kg (-)  |
| PNEC Sediment, Meerwasser                                                            | 0,00246 mg/kg (-) |
| PNEC Kläranlage (STP)                                                                | 0,187 mg/L (-)    |
| PNEC Boden                                                                           | 0,0193 mg/kg (-)  |
| PNEC Periodische Freisetzung                                                         | 0,51 mg/L (-)     |

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

### · 8.2 Eksponeringskontrol

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

### · Åndedrætsværn

Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.

Brug åndedrætsværn og komponenter skal være (US) eller CEN (EU) testet og godkendt efter passende standarder som NIOSH.

### · Beskyttelse af hænder



Anbefaling: Kemikaliefaste beskyttelseshandsker (EN 374)

### · Handskemateriale:

Nitrilgummi

Chloroprenogummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

### · Handskematerialets gennemtrængningstid

Værdi for permeationen: Level 6 = >480

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Yderligere bemærkning: Specifikationerne er baseret på tests, litteratur data og information af handskeproducenter eller er afledt ved analogi med lignende stoffer. Det skal bemærkes, at den praktiske anvendelse af et kemisk-beskyttende handske i praksis på grund af mange faktorer (z.B. Temperatur) kan være betydeligt kortere end den permeationstid bestemmes ved testning. På grund af stor mangfoldighed, skal producentens anvisninger skal overholdes.

### · Beskyttelse af øjne/ansigt



Henstilling: Brug sikkerhedsbriller (EN 166:2001).

### · Kropsbeskyttelse:

Uigennemtrængelig beskyttelsesbeklædning

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 4)

Anbefal skridsikre sko

## \* PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### · 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### · Generelle oplysninger

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| · Fysisk form                                                | Fast           |
| · Farve:                                                     | Gul            |
| · Lugt:                                                      | Karakteristisk |
| · Lugttærskel:                                               | Ikke bestemt.  |
| · Smeltepunkt/frysepunkt:                                    | Ikke bestemt.  |
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ikke bestemt.  |
| · Antændelighed                                              | Ikke bestemt.  |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            |                |
| · Nedre:                                                     | 0,9 Vol %      |
| · Øvre:                                                      | 7 Vol %        |
| · Flammepunkt:                                               | Ikke relevant. |
| · Nedbrydningsstemperatur                                    | Ikke bestemt.  |
| · pH                                                         | Ikke relevant. |
| · Viskositet:                                                |                |
| · Kinematisk viskositet                                      | Ikke relevant. |
| · dynamisk:                                                  | Ikke relevant. |
| · Opløselighed                                               |                |
| · vand:                                                      | Uopløselig.    |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | Ikke bestemt.  |
| · Damptryk ved 20 °C:                                        | 0,1 hPa        |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                     |                |
| · Densitet:                                                  | Ikke bestemt.  |
| · Relativ massefylde:                                        | Ikke bestemt.  |
| · Dampmassefylde:                                            | Ikke relevant. |
| · Partikelegenskaber                                         |                |
| Se punkt 3.                                                  |                |

### · 9.2 Andre oplysninger

|                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Udseende:                                                                             |                                                                                                                                                                |
| · Form:                                                                                 | Pasta-agtig                                                                                                                                                    |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                                                                                                                |
| · Antændelsespunkt:                                                                     | Produktet er ikke selvantændeligt.                                                                                                                             |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Produktet er ikke eksplosivt, men dannelsen af eksplosive damp / luftblandinger ved opvarmning over flammepunktet og / eller forstøvningen kan ikke udelukkes. |
| · Opløsningsmiddelindhold:                                                              |                                                                                                                                                                |
| · VOC (EU)                                                                              | 0,00 %                                                                                                                                                         |
| · VOC (EU)                                                                              | 0,0 g/l                                                                                                                                                        |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                                                                                                                                                |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                                                                                                                                                 |

### · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| · Eksplosivstoffer    | Ikke relevant |
| · Brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| · Aerosoler           | Ikke relevant |
| · Brandnærende gasser | Ikke relevant |
| · Gasser under tryk   | Ikke relevant |
| · Brandfarlige væsker | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| · <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant |
| · <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant |
| · <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant |
| · <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant |
| · <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| · <b>Organiske peroxider</b>                                                         | Ikke relevant |
| · <b>Metalætsende</b>                                                                | Ikke relevant |
| · <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                          | Ikke relevant |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

## \* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

#### **CAS: 68425-15-0 Polysulfider, di-tert-dodecyl-**

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/kg (rat)            |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD-402) |

#### **CAS: 68411-46-1 Reaction product of N-Phenylbenzolamin and 2,4,4 - trimethyl.**

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (OECD-401) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD-402) |

#### **CAS: 84418-50-8 Naphteniske syrer, zinksalte, basiske**

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Oral       | LD50     | >2.000 mg/kg (rat) |
| Dermal     | LD50     | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50/4 h | >42 mg/l (rat)     |

- **Hudætsning/irritation**  
Kan forårsage allergiske reaktioner.  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 6)

- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

|                                        |
|----------------------------------------|
| · <b>Hormonforstyrrende egenskaber</b> |
|----------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |
|-------------------------------------------------|

## \* PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

|                             |
|-----------------------------|
| · <b>Toksicitet i vand:</b> |
|-----------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 84418-50-8 Naphteniske syrer, zinksalte, basiske</b> |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| EC50   >100 mg/kg (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) |
|-------------------------------------------------------|

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**  
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

## \* PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
- **Affaldskodenummer:**  
De nævnte affaldskoder er anbefalinger baseret på den tilsigtede brug af dette produkt. På grund af de særlige brugs- og bortskaffelsesforhold i brugeren kan andre affaldskoder også tildeles. (2014/955 / EU)

|                                   |
|-----------------------------------|
| · <b>Europæisk affaldskatalog</b> |
|-----------------------------------|

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 07 06 99 | Andet affald, ikke andetsteds specificeret |
|----------|--------------------------------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 12 01 12* | Brugt voks og fedt |
|-----------|--------------------|

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

- |                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |               |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     | Ikke relevant |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |               |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     | Ikke relevant |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                              |               |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     |               |
| · <b>klasse</b>                                                   | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

Handelsnavn: **Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 7)

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                      |                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                           | Ikke relevant  |
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                          |                |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                         | Nej            |
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>             | Ikke relevant. |
| · <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                    | Ikke relevant  |

## \* PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS07

- **Signalord** Advarsel
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**  
Polysulfider, di-tert-dodecyl-Naphteniske syrer, zinksalte, basiske
- **Faresætninger**  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Sikkerhedssætninger**  
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P280 Bær beskyttelseshandsker.  
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.  
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).  
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.07.2023

Versionsnummer 2 (erstatte version 1)

Revision: 26.07.2023

**Handelsnavn: Fricke-Langzeitfett TOP**

(Fortsat fra side 8)

· **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**

· **MAL-Code:** 00-5

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### \* PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Udgavenummer for forrige udgave 1**

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B

Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

· **Kilder:**

Forordninger:

REACH-forordningen (EF) Nr1907/2006, senest ændret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Forordning (EF) nr. 1272/2008, senest ændret ved forordning (EF) 2017/776

Internet:

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb>

<http://logkow.cisti.nrc.ca>

<https://echa.europa.eu>

Bekendtgørelse om systemer til håndtering vand forurenende stoffer fra 21/04/2017 (WHC-vurdering)

FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**